

le feu[®]

By Lauritsen

D E F I N E F I R E



USER MANUAL

사용자 가이드

BRUGERVEJLEDNING

BENUTZERHANDBUCH

MANUAL DE USUARIO

MANUEL D'UTILISATION

MANUELE UTENTE

HANDLEIDING



FÉLICITATIONS

pour votre nouvelle cheminée au bioéthanol Le Feu de Le Feu par Lauritsen!

Nous sommes heureux que vous ayez choisi l'un de nos produits, et nous espérons que votre nouvelle cheminée sera source de nombreux bons moments.

Avant de commencer, il est très important que vous lisiez et compreniez ce manuel d'utilisation entièrement. Nous vous informons que Le Feu par Lauritsen travaille tous les jours à garantir la meilleure qualité possible du produit.

Nous voulons nous assurer de vous offrir en tant que client une expérience tranquille et sécurisée à chaque fois que vous utilisez le produit.

Si vous avez des questions concernant le produit après avoir lu ce manuel d'utilisation, merci de contacter votre revendeur ou distributeur local, ou de contacter le support technique Le Feu Ce foyer brûle au bioéthanol. Ce carburant est extrêmement dangereux s'il est mal utilisé. Assurez-vous de manipuler le carburant comme décrit dans ce manuel d'utilisation, pour éviter tout accident.

LISEZ CE MANUEL AVANT UTILISATION

Esperamos que disfrute de su nueva chimenea.

Nous espérons que vous apprécierez votre nouvelle cheminée
Avec nos sincères salutations

L'équipe Le Feu par Lauritsen



Søren Lauritsen - Directeur

EVALUATION DES RISQUES

- Si le foyer n'est pas installé à la distance requise des murs, du plancher, du plafond, des meubles et des matériaux combustibles, un incendie peut se produire.
- Si le foyer n'est pas installé conformément aux règles et recommandations, il peut basculer et tomber, et provoquer alors un incendie et des blessures.
- Si le brûleur est trop rempli et allumé, une explosion peut se produire et provoquer un incendie et des blessures.
- Si le bioéthanol est ajouté avant que le brûleur ne soit froid, une explosion peut se produire et entraîner des blessures.
- Si vous allumez le brûleur avec une allumette à la tige trop courte ou un briquet trop court, contrairement au briquet à gaz, vous risquez des blessures corporelles.
- Si le brûleur est réglé sans la tirette de réglage fournie, vous risquez des blessures.
- Si vous touchez une partie du couvercle, du carénage ou du brûleur après son allumage, vous risquez de vous blesser.
- Si le foyer n'est pas gardé sous la surveillance d'un adulte, si des enfants et des animaux domestiques s'approchent trop du foyer, cela peut provoquer une combustion et un incendie si le poêle se renverse.



- Si le poêle est utilisé dans des espaces restreints et non ventilés, il existe un risque d'empoisonnement au monoxyde de carbone, et dans le pire des cas de mort.
- Si vous utilisez du bioéthanol non approuvé ou d'autres types de liquides combustibles non approuvés (qualité recommandée de 96,6% minimum), vous risquez une explosion, un incendie et des blessures.
- Si un accident se produit et qu'un incendie se déclare, la situation peut s'aggraver si le feu n'est pas éteint correctement.
- Si un accident se produit, que la situation d'incendie est grave et qu'aucun extincteur d'incendie n'est disponible, utilisez un pulvérisateur à eau. NE PAS verser de l'eau qui ne se présente pas sous forme d'atomiseur, car verser de l'eau sur du bio-éthanol en combustion peut aggraver la situation.
- Attention lorsque vous manipulez du bioéthanol, il peut décolorer.

INSTALLATION ET MONTAGE D'UNE CHEMINÉE BIO LE FEU

Les trois modèles doivent être placés à une distance de sécurité des matériaux inflammables. De plus, il est recommandé de respecter une distance d'au moins 50 cm de tout équipement électronique car la chaleur du foyer peut avoir un effet nuisible.

Lors de la commande de votre cheminée bio Le Feu, vous recevrez un assemblage de produits selon le modèle que vous aurez choisi. Selon le type de poêle que vous commanderez, vous recevrez les boîtes associées qui contiennent la variété de produits utiles.

Les pages suivantes vous informent sur les produits dont vous aurez besoin pour assembler chacune des nombreuses combinaisons. Ainsi lorsque vous recevez votre bio-cheminée, le contenu de la boîte variera en fonction du type de cheminée que vous aurez commandé. Avant d'utiliser votre cheminée bio Le Feu, assurez-vous d'avoir tous les composants nécessaires à utiliser pour la configuration choisie.

Les pages suivantes contiennent des instructions de montage et une liste des composants dont vous aurez besoin pour assembler votre cheminée bio Le Feu.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Avant de remplir le bioéthanol et d'allumer le foyer, il convient de lire l'évaluation des risques et de procéder au montage conformément aux instructions suivantes. Si vous avez des questions concernant l'utilisation de votre bio-cheminée, veuillez contacter votre revendeur local, le service client Le Feu ou un autre professionnel. **LISEZ CE QUI SUIT AVANT L'UTILISATION!**

- Le remplissage et l'allumage des foyers ne doivent être effectués que par un adulte.
- Utilisez uniquement du bioéthanol approuvé.
- Vérifiez toujours que le brûleur est froid avant d'utiliser le bio-éthanol.
- Ajoutez du bioéthanol avec une petite tasse à mesurer lorsque le brûleur est à sa place et que le régulateur est complètement ouvert. Si vous utilisez un chiffon ou un essuie-tout pour essuyer les éclaboussures, jetez-le avant d'allumer le foyer.
- N'ajoutez jamais plus de bioéthanol que vous n'en brûlez dans un allumage, max. 1,5 litre.
- La durée de combustion pour 1 litre avec le régulateur complètement ouvert est d'environ 2 à 3 heures.
- N'allumez le brûleur qu'avec un long briquet ou une longue allumette pour cheminée
- Assurez-vous que la pièce est ventilée avant d'allumer le foyer
- Ayez toujours un extincteur à incendie ou un pulvérisateur d'eau à proximité en cas d'accident.

- .Cela peut prendre plus de 15 minutes pour que la flamme devienne orange.
- Le réglage du régulateur doit être effectué uniquement avec la tirette.
- Éteignez le brûleur en fermant le régulateur, fermer le couvercle dans un mouvement coulissant rapide
- Il est extrêmement dangereux de remplir ou d'ajouter du bioéthanol sur un brûleur chaud. Attendez donc au moins une demi-heure avec le régulateur complètement fermé avant de le remplir à nouveau.
- La personne en charge de la cheminée a la responsabilité d'informer les autres personnes sur son utilisation et sur les consignes de sécurité.
- Conservez ce document et ne le jetez pas. Assurez-vous qu'il soit toujours disponible comme référence.
- Le Bioéthanol ne doit JAMAIS être utilisé par des personnes de moins de 18 ans.
- Respectez toutes les instructions fournies par les fabricants de produits à base d'éthanol.
- TOUJOURS se laver les mains après avoir manipulé ou utilisé des produits et équipements au Bioéthanol
- Conservez les produits à base de bioéthanol, hors de portée des enfants, à température ambiante et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Ne stockez pas le bioéthanol à proximité de sources de chaleur
- Le bioéthanol doit toujours être utilisé avec une grande prudence
- Le bioéthanol est extrêmement inflammable, donc faites preuve de responsabilité en suivant les conseils et la législation applicables.
- En cas de contact avec les yeux le bioéthanol provoque une grave irritation des yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Si vous avez des lentilles de contact, retirez-les si possible. Rincez abondamment. Si l'irritation persiste consultez votre médecin et apportez l'emballage
- NE PAS ingérer de bioéthanol, si cela se produit, contactez immédiatement un médecin et apportez l'emballage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Afin de garder votre cheminée propre et attrayante, nettoyez régulièrement l'intérieur du dôme. Vous pouvez le faire facilement avec un chiffon humide, pour éliminer les traces de brûlures ou des traces similaires. Ne nettoyez uniquement que lorsque le foyer et le brûleur sont complètement froids.
- Le foyer est peint avec un revêtement à base de poudre. En cas de rayure, nous vous recommandons d'appliquer le même produit, qui est une peinture spécifique résistante aux hautes températures.
- Le seau de réception du brûleur et le couvercle anti-éclaboussures peuvent être polis une fois par an. Vous pouvez le faire à l'aide d'une éponge en la passant sur le métal le long des joints afin d'éviter les rayures.

CONDITIONS DE GARANTIE

Produit garanti 2 ans à compter de la date d'achat, à l'exception des clauses suivantes, qui constituent l'usure normale, sur justificatif (facture ou reçu) statuant le nom du vendeur et la date d'achat.

Pour que la garantie fonctionne, l'installation doit être réalisée en respectant les instructions d'installation.

Il est recommandé de réaliser un test de fonctionnalité du produit avant son utilisation. Les installations non conformes avec les réglementations en vigueur annuleront la garantie, tout comme une utilisation inappropriée et un entretien ne respectant pas les instructions du fabricant.



La garantie s'applique à condition que les instructions et avertissements spécifiés dans le manuel d'utilisation et d'entretien fourni avec la cheminée soient dûment respectés.

Le remplacement de la cheminée ou la réparation d'une partie ne prolonge pas d'autant la garantie dont la durée demeure inchangée.

La garantie entend le remplacement à titre gracieux ou réparation des parties défectueuses dues à un défaut de fabrication.

Pour exercer la garantie en cas de partie défectueuse, l'acheteur devra obligatoirement présenter la facture d'achat au service après-vente.

Les réclamations seront traitées par le revendeur à l'origine de la vente.

Sont exclus de la garantie les défauts ou dommages de la cheminée dûs aux raisons suivantes :

- Toutes les parties devenues défectueuses suite à un usage négligent ou imprudent, un mauvais entretien, une installation ne respectant pas les instructions du fabricant (toujours consulter le manuel d'installation et d'utilisation fourni avec la cheminée)
- Problème de dimension lié à un mauvais usage ou une mauvaise installation, c'est à dire à l'incapacité d'user des précautions nécessaires pour procéder à l'installation en suivant les instructions du manuel.
- Surchauffe inappropriée du produit, c'est à dire usage de carburants non conformes aux types et quantités spécifiés dans le manuel fourni.
- Dommages supplémentaires causés par la mauvaise intervention de l'utilisateur dans une tentative de rectifier l'erreur initiale.
- Aggravation des dommages causés par l'usage persistant de la cheminée après que le défaut soit apparu.
- Dommages causés par la manipulation de la cheminée selon les conditions climatiques, les catastrophes naturelles, le vandalisme, un incendie.
- Défaut d'entretien
- Usage d'un autre fuel que le fuel d'origine
- Usage d'outils inappropriés

Ne sont également pas garantis :

Les parties sujettes à l'usure normale

Le fabricant décline toute responsabilité concernant tout dommage direct ou indirect sur des personnes,

PRÊT À L'EMPLOI

Vous êtes maintenant prêt à allumer votre cheminée et à profiter de son confort.

Pour toutes questions concernant le produit ou si une information venait à manquer, merci de contacter votre revendeur local ou le Service Client de Le Feu.

N'oubliez pas que la sécurité est notre première priorité, c'est pourquoi le produit doit être utilisé avec précaution et respect. Merci de suivre les instructions du manuel pour éviter toute blessure.

Nous nous tenons à votre disposition en cas de besoin!

Profitez de votre nouvelle cheminée

Cordialement,

L'équipe de Le Feu par Lauritsen